## Office Small a parete IP20 550x450



### Descrizione

La Serie Office Small a parete rappresenta il modo economico e sicuro per alloggiare le apparecchiature IT e offre la flessibilità necessaria per realizzare punti di distribuzione che consentano di posizionare il cablaggio di piano e le apparecchiature IT anche laddove lo spazio è limitato.

### Caratteristiche Principali

La struttura portante è composta da un unico involucro in lamiera d'acciaio di spessore 1.0 mm di grande robustezza. La porta anteriore è in vetro temperato con serratura con chiave, i pannelli laterali sono removibili e dispongono di serratura con chiave.


### **Specifiche Tecniche**

Struttura	Saldata	Ventilazione	Sotto tetto (ventola non inclusa)
Materiale	Acciaio da 1.0 mm	Fissaggio	Parete o pavimento (piedini non inclusi)
Carico statico	60 kg	Viti	Set da 12 (viti + dadi in gabbia)
Porta frontale	Vetro temperato da 4.0 mm	Grado di protezione	IP20
Montanti	4 da 19" / 1.5 mm secondo IEC 60297-1	Conformità	RoHS 2 Direttiva 2011/65/EU
Pannelli laterali	Pannelli removibili con sistema easy lock	Conformità	CE secondo EN 60950-1
Ingresso cavi	Base e testata	Garanzia	2 anni


# Office Small a parete IP20 550x450

### Disegno Costruttivo

- 1 Struttura portante saldata
- 2 Montante 19" (regolabili con unità numerate)
- 3 Guida regolazione montanti 19"
- 4 Porta in vetro con serratura
- Pannelli laterali removibili
- 6 Ingresso cavi da base e testata
- 7 Predisposizione kit di ventilazione



### Dimensioni



### Versioni

Codice	Descrizione	U	Altezza	Larghezza	Profondità	Colore
309134	Office Small a parete	6	313 mm	550 mm	450 mm	Nero, RAL 9005
309135	Office Small a parete	9	446 mm	550 mm	450 mm	Nero, RAL 9005
309136	Office Small a parete	12	580 mm	550 mm	450 mm	Nero, RAL 9005
309137	Office Small a parete	15	713 mm	550 mm	450 mm	Nero, RAL 9005

Altre dimensioni e configurazioni su richiesta.

### Accessori

Codice	Descrizione	Altezza	Larghezza	Profondità	Colore
309148	Ventola singola 220V con spina Schuko	120 mm	120 mm	38 mm	Nero, RAL 9005
309151	Piedini regolabili (confezione da 4 pz.)	122 mm	/	/	Nero