



ARMADI PER
VIDEOSORVEGLIANZA

Security DVR/NVR



Descrizione

La Serie Security DVR/NVR rappresenta il modo sicuro per conservare le registrazioni video degli impianti di videosorveglianza e garantisce una migliore protezione dei dati personali, in linea con le richieste del garante della privacy.

Caratteristiche Principali

Struttura monoblocco saldata in lamiera di acciaio da 1.2 mm verniciata a polvere, porta anteriore con doppia serratura con due chiavi diverse, apertura a 90° e predisposizione per il montaggio di un micro contatto magnetico da collegare al sistema di allarme. Il fissaggio del DVR/NVR avviene tramite staffe regolabili.


Specifiche Tecniche

Materiale	Acciaio da 1.2 mm	Staffa VESA	Predisposizione nel fondo (non inclusa)
Porta anteriore	Apertura a 90°	Ventilazione	Laterale (ventola non inclusa)
Fissaggio DVR/NVR	Tramite staffe regolabili	Verniciatura	Polveri epossidiche RAL 9005 o RAL 9016
Serratura	Doppia con chiavi diverse	Conformità	RoHS 2 Direttiva 2011/65/EU
Ingresso cavi	Dalla base con due fori da 48 ø	Garanzia	2 anni
Staffa	19" 1U nel vano cavi (non inclusa)		

Security DVR/NVR

Disegno Costruttivo e Dimensioni

- 1 Porta anteriore con apertura a 90°
- 2 Doppia serratura con due chiavi diverse
- 3 Predisposizione micro contatto magnetico da collegare al sistema di allarme
- 4 Staffe regolabili
- 5 Vano cavi inferiore con staffa 19" 1U
- 6 Staffa VESA
- 7 Predisposizione kit di ventilazione



Versioni

Codice	Descrizione	Altezza	Larghezza	Profondità	Colore
309264	Security DVR/NVR da parete	580 mm	600 mm	195 mm	Nero, RAL 9005
309265	Security DVR/NVR da parete	580 mm	600 mm	195 mm	Bianco, RAL 9016

Accessori

Codice	Descrizione	Altezza	Larghezza	Profondità	Colore
309153	Staffa VESA 50 x 50 - 75 x 75 - 100 x 100	125 mm	175 mm	23 mm	Nero, RAL 9005
309156	Staffa VESA 50 x 50 - 75 x 75 - 100 x 100	125 mm	175 mm	23 mm	Bianco, RAL 9016
309154	Staffa 19" 1U nel vano cavi	45 mm	482,6 mm	60 mm	Nero, RAL 9005
309157	Staffa 19" 1U nel vano cavi	45 mm	482,6 mm	60 mm	Bianco, RAL 9016
309139	PDU 19" 1U 8 prese univ. int. luminoso	45 mm	482,6 mm	45 mm	Nero
309148	Ventola singola 220V con spina Schuko	38 mm	120 mm	120 mm	Nero

Security DVR/NVR



Montaggio di un micro contatto magnetico da collegare al sistema di allarme.



Fissaggio rapido del DVR/NVR tramite staffe regolabili in altezza e larghezza.

Descrizione

La Serie Security DVR/NVR rappresenta il modo sicuro per conservare le registrazioni video degli impianti di videosorveglianza e garantisce una migliore protezione dei dati personali, in linea con le richieste del garante delle privacy.

Caratteristiche Principali

Struttura monoblocco saldata in lamiera di acciaio da 1.2 mm verniciata a polvere, porta anteriore con doppia serratura con due chiavi diverse, apertura a 90° e predisposizione per il montaggio di un micro contatto magnetico da collegare al sistema di allarme. Il fissaggio del DVR/NVR avviene tramite staffe regolabili.


Specifiche Tecniche

Materiale	Acciaio da 1.2 mm	Staffa	19" 1U nel vano cavi (non inclusa)
Porta anteriore	Apertura a 90°	Ventilazione	Griglie di areazione (no ventola)
Fissaggio DVR/NVR	Tramite staffe regolabili	Verniciatura	Polveri epossidiche RAL 9005 o RAL 9016
Serratura	Doppia con chiavi diverse	Conformità	RoHS 2 Direttiva 2011/65/EU
Ingresso cavi	Dalla base con due fori da 48 ø	Garanzia	2 anni

Security DVR/NVR

Disegno Costruttivo e Dimensioni

- ① Porta anteriore con apertura a 90°
- ② Doppia serratura con due chiavi diverse
- ③ Predisposizione micro contatto magnetico da collegare al sistema di allarme
- ④ Staffe regolabili
- ⑤ Staffa 19" 1U per PDU
- ⑥ Griglie di areazione



Versioni

Codice	Descrizione	Altezza	Larghezza	Profondità	Colore
309266	Security DVR/NVR da parete	544 mm	600 mm	119 mm	Nero, RAL 9005
309267	Security DVR/NVR da parete	544 mm	600 mm	119 mm	Bianco, RAL 9016

Accessori

Codice	Descrizione	Altezza	Larghezza	Profondità	Colore
309153	Staffa VESA 50 x 50 - 75 x 75 - 100 x 100	125 mm	175 mm	23 mm	Nero, RAL 9005
309156	Staffa VESA 50 x 50 - 75 x 75 - 100 x 100	125 mm	175 mm	23 mm	Bianco, RAL 9016
309154	Staffa 19" 1U nel vano cavi	45 mm	482,6 mm	60 mm	Nero, RAL 9005
309157	Staffa 19" 1U nel vano cavi	45 mm	482,6 mm	60 mm	Bianco, RAL 9016
309139	PDU 19" 1U 8 prese univ. int. luminoso	45 mm	482,6 mm	45 mm	Nero
309148	Ventola singola 220V con spina Schuko	38 mm	120 mm	120 mm	Nero